

HELLA VALUEFIT

NORTHERN LIGHTS SERIES
RANGO DE PRODUCTO



LUCES AUXILIARES CON
INNOVADORA TECNOLOGÍA LED RGB



HELLA VALUEFIT NORTHERN LIGHTS

Innovadora iluminación LED RGB

- Controla el color de la luz ambiental LED desde tu teléfono celular inteligente mediante la aplicación LEDBLE
- Innovadora iluminación LED RGB
- Multivoltaje 10-30 V
- La carcasa y los soportes son de metal resistentes a impactos y vibraciones



RANGO DE PRODUCTO



ROCKER LED - Luz de ambiente

- Especialmente desarrollado para espacios de instalación pequeños como en salpicaderas o áreas empotrables.
- Cuenta con una tecnología única que le permite cambiar el color de luz de ambiente desde su teléfono celular inteligente.
- A través de la aplicación "LEDBLE" puede sincronizar el ritmo de la música con los patrones de destello de las luces.

CONTROLADOR DE LUZ LED

- Conecta 4 o 8 luces individuales HELLA VALUEFIT Northern Lights

CUBE LED

- Faro especialmente desarrollado para instalación en espacios pequeños, este faro compacto cuenta con tecnología de iluminación ambiental, que le permite cambiar el color de luz ambiental de su teléfono celular inteligente a través de la aplicación "LEDBLE"
- A través de la aplicación "LEDBLE" puede sincronizar el ritmo de la música con los patrones de destello de las luces
- Como faro auxiliar, el Northern Light LED CUBE proporciona 410 lúmenes medidos de luz blanca.
- La carcasa y los soportes están hechos de metal y puede realizarse visualmente con adornos de color intercambiables.

BARRAS DE LUZ LED

- Las barras de luz LED con tecnología de cambio de color de la iluminación ambiental LED, son una manera elegante y eficaz de incrementar la visibilidad en el camino.
- Las barras de luz HELLA VALUEFIT vienen en diferentes longitudes, por lo que usted puede elegir la mejor opción para su vehículo.
- A través de la aplicación "LEDBLE" puede sincronizar el ritmo de la música con los patrones de destello de las luces.
- Las barras de luz Northern Light LED proporcionan desde 1130 hasta 4700 lúmenes medidos de luz blanca.



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

CUBE LED



- 4 LEDs RGB
- Temperatura de color: 6000 K
- Carcasa de aleación de aluminio
- Adornos de color intercambiables
- Lente de policarbonato
- 412 lúmenes medidos (luz blanca)
- Protección IP67: resistente al polvo e inmersiones en el agua hasta 1 metro
- Disponible en presentación individual o set (2 piezas)



BARRAS DE LUZ LED



- Longitudes de barras de luz de: 8", 14", 22", 32" y 50" con 12, 24, 40, 60 ó 96 LEDs RGB respectivamente
- Temperatura de color: 6000 K
- Carcasa de aleación de aluminio
- Lente de policarbonato
- Protección IP67: resistente al polvo e inmersiones en el agua hasta 1 metro
- Disponible en presentación individual



ROCKER LED LUZ DE AMBIENTE



- 3 LEDs RGB
- Carcasa de aleación de aluminio
- Perfil bajo
- Protección IP67: resistente al polvo e inmersiones en el agua hasta 1 metro
- Disponible en presentación individual o set (4 piezas)



CONTROLADOR DE LUZ



- Conecta 4 ó 8 luces individuales HELLA VALUEFIT Northern Lights
- Convierta su smartphone en una interfaz de usuario con todas las funciones que proporciona un control preciso del color RGB que cambia la iluminación LED.
- Disponible en presentación individual



APLICACIÓN LEDBLE

Solución multifunción a control remoto

- Controle el color de la luz ambiental desde la aplicación a través de su teléfono móvil.
- Conexión Bluetooth® para iOS y Android.
- Cambio continuo de color: seleccione cualquier color que usted desee, además de los diversos modos de destello.
- Cambio de colores en sincronía con el ritmo de su música.
- La aplicación tiene función de temporizador de encendido / apagado.



Para más información sobre instalación de producto, consulte nuestro sitio en Internet:

www.myhellalights.com

Descargue la aplicación "LEDBLE"



ANDROID




IOS

INFORMACIÓN DE PRODUCTO




412 lm



Faro CUBE LED - Haz de luz puntual

412 lm *, tipo de protección: IP 67, 4 LED's de alto desempeño, carcasa de aluminio fundido a presión, lente de policarbonato, incluye 4 adornos de color intercambiables (negro, rojo, amarillo con azul instalado)

Voltaje	Multivoltaje 10-30 VDC
Consumo	12 W
Temperatura de color	6000 K para luz blanca + RGB
Montaje	Soporte de metal
Medidas	3.1" x 3" x 2.9" / 81 x 78 x 76mm
No. de Parte	357212101 INDIVIDUAL (1 faro, instrucciones de montaje, sin controlador de luz) 357212111 SET (2 faros, controlador de luz 1x4, instrucciones de montaje)



ROCKER LED - Luz de ambiente

Tipo de protección: IP 67, 3 LED's de alto desempeño

Voltaje	Multivoltaje 10-30 VDC
Consumo	0.2 W
Temperatura de color	6000 K RGB
Montaje	Empotrable
Medidas	2.75" x 1.5" x 0.4" / 70 x 39 x 11mm
No. de Parte	357212001 INDIVIDUAL (instrucciones de montaje, sin controlador de luz) 357212011 SET (4 luces ROCKER LED, controlador de luz 1x4, instrucciones de montaje)



Combo Kit

Tipo de protección: IP 67, dos faros CUBE LED con 4 adornos de color intercambiables (negro, rojo, amarillo con azul instalado), dos barras de luz LED 12 / 8", 4 luces ROCKER LED, 2 arneses de cables con conector DT, fusible de 30 A, relevador 12 V, interruptor, controlador de luz 1x8 e instrucciones de montaje.

Voltaje	Multivoltaje 10-30 VDC
Consumo	-
Temperatura de color	60000 K
Montaje	Soportes de montaje de metal
Medidas	-
No. de Parte	357212301 SET (2) Barras de luz LED, (2) Faros Cube LED, (4) Luz Rocker LED, (8) soportes de fijación, (1) controlador 1x8 luces, (2) arnés de cables con conector DT, fusible de 30 A, relevador 12 V, interruptor 12 V, (1) instrucciones de montaje.



Controlador de luz 1x4

Conecta hasta 4 luces individuales HELLA VALUEFIT Northern Lights.

No. de Parte	357212401
--------------	------------------



Controlador de luz 1x8

Conecta hasta 8 luces individuales HELLA VALUEFIT Northern Lights.

No. de Parte	357212411
--------------	------------------

* Lúmenes reales medidos.

NORTHERN LIGHT SERIES
RANGO DE PRODUCTO



INFORMACIÓN DE PRODUCTO






1130 lm



2152 lm



3280 lm



Barra de luz 12 LED / 8" - Luz Combo

1130 lm*, tipo de protección: IP 67, 12 LED's de alto desempeño, carcasa de aluminio fundido a presión, lente de policarbonato

Voltaje	Multivoltaje 10-30 VDC
Consumo	18 W
Temperatura de color	Luz blanca 6000 K + RGB
Montaje	Soportes de montaje de aluminio
Medidas	8" x 3.0" x 2.5" 206 x 78.5 x 65mm
No. de Parte	357212201 INDIVIDUAL (1 barra de luz e instructivo de montaje)

Barra de luz 24 LED / 14" - Luz Combo

2152 lm*, tipo de protección: IP 67, 24 LED's de alto desempeño, carcasa de aluminio fundido a presión, lente de policarbonato

Voltaje	Multivoltaje 10-30 VDC
Consumo	36 W
Temperatura de color	Luz blanca 6000 K + RGB
Montaje	Soportes de montaje de aluminio
Medidas	14" x 3.0" x 2.5" 358 x 78.5 x 65mm
No. de Parte	357212211 INDIVIDUAL (1 barra de luz e instructivo de montaje)


Barra de luz 40 LED / 22" - Luz Combo

3280 lm*, tipo de protección: IP 67, 40 LED's de alto desempeño, carcasa de aluminio fundido a presión, lente de policarbonato

Voltaje	Multivoltaje 10-30 VDC
Consumo	60 W
Temperatura de color	Luz blanca 6000 K + RGB
Montaje	Soportes de montaje de aluminio
Medidas	22" x 3.0" x 2.5" 563 x 78.5 x 65mm
No. de Parte	357212221 INDIVIDUAL (1 barra de luz e instructivo de montaje)



3800 lm




Barra de luz 60 LED / 32" - Luz Combo

3800 lm*, tipo de protección: IP 67, 60 LED's de alto desempeño, carcasa de aluminio fundido a presión, lente de policarbonato

Voltaje	Multivoltaje 10-30 VDC
Consumo	90 W
Temperatura de color	Luz blanca 6000 K + RGB
Montaje	Soportes de montaje de aluminio
Medidas	32" x 3.0" x 2.5" 818 x 78.5 x 65mm
No. de Parte	357212231 INDIVIDUAL (1 barra de luz e instructivo de montaje)



4700 lm



Barra de luz 96 LED / 50" - Luz Combo

4700 lm*, tipo de protección: IP 67, 69 LED's de alto desempeño, carcasa de aluminio fundido a presión, lente de policarbonato

Voltaje	Multivoltaje 10-30 VDC
Consumo	144 W
Temperatura de color	Luz blanca 6000 K + RGB
Montaje	Soportes de montaje de aluminio
Medidas	50" x 3.0" x 2.5" 1273 x 78.5 x 65mm
No. de Parte	357212241 INDIVIDUAL (1 barra de luz e instructivo de montaje)

* Lúmenes reales medidos.

Las características, especificaciones y disponibilidad del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

HELLA Automotive Sales, Inc.

201 Kelly Drive
Peachtree City, GA, 30269
Tel.: +1 (877) 224-3552
Fax: +1 (770) 631-7574
www.hella.com/americas
www.myhellalights.com

HELLAMEX, S.A. de C.V.

Carretera México Querétaro Km 30,
Bodega 2B y Barranca Honda,
San Martín Obispo, Cuautitlán Izcalli,
Edo. de México. C.P. 54763
Tel.: +52 (55) 5321-1380
Tel.: +52 (55) 5321-1001
Servicio Técnico: 01 800 221-0471
hellamex@hella.com
www.hellamex.com

HELLA do Brasil Automotive Ltda.

Rua Bom Pastor, 2224 - 15º andar
São Paulo, SP
04203-002 Brasil
Telefone: +55 (11) 2627-7800
info.brasil@hella.com
www.hella-brasil.com

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt
09.2017

Reservado el derecho de realizar cambios materiales o de precios.
Impreso en EE.UU.

HELLA
VALUEFIT